

聖マリア病院を過去に受診された、または現在受診中の皆様へ

聖マリア病院では、皆様の診療情報等を利用し、下記の研究を実施しております。

研究内容につきましては、社会医療法人雪の聖母会 研究倫理審査委員会にて承認されたものです。本研究の対象者に該当される可能性のある方で、ご自分の診療情報等を研究目的に利用してほしくない場合、また、研究について詳細にお知りになりたい場合は、下記の問い合わせ先まで、ご連絡をお願いいたします。なお、解析用のデータが確定（データ固定）している場合は、研究データからあなたの情報を削除できませんので、ご了承ください。

| | | | |
|--------------|--|------------|---------------|
| ① 研究課題名 | 当院における産婦人科エコースクリーニング検査の現状 | | |
| ② 実施予定期間 | 承認後～2019年11月30日 | | |
| ③ 対象患者 | 当院産婦人科にてエコースクリーニング検査を施行した患者 | | |
| ④ 対象期間 | 2017年1月1日～2018年12月31日 | | |
| ⑤ 研究機関の名称 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | | |
| ⑥ 対象診療科 | 産婦人科 | | |
| ⑦ 研究責任者 | 氏名 | 井手めぐみ | 所属 中央臨床検査センター |
| ⑧ 使用する資料等 | <p>診療情報より下記事項を調査します。</p> <p>患者情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年齢、性別、妊娠予想週数、既往歴、検査目的、症状 <p>観察項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・超音波検査所見（膀胱充満状態、ダグラス窩のエコーフリースペース、腹水、子宮サイズ・子宮内膜厚、卵巢サイズ、GS(胎嚢)サイズ・周囲のエコーフリー、FHM(胎児心拍動)、CRL(頭殿長)、BPD(大横径)・midline、OFD(前後径)、AC(腹囲)、FL(大腿骨長)、HL(上腕骨長)、EFW(推定児体重)、胎盤位置、胎盤グレード、臍帯付着部位、頸部臍帯巻絡、胎児異常、NT(胎児後頸部浮腫)、性別、羊水量、胎児体位) | | |
| ⑨ 研究の概要 | 産婦人科エコー検査を臨床検査技師が担当する施設は少数である。当院にて臨床検査技師がガイドラインに基づいて行ったスクリーニング検査の現状を調査し、産婦人科エコー検査の技術・知識の向上に繋げる。 | | |
| ⑩ 倫理審査 | 研究倫理審査委員会承認日 | 2019年2月26日 | |
| ⑪ 研究計画書等の閲覧等 | 研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。詳細な方法に関しては下記の問い合わせ先にご連絡ください。 | | |
| ⑫ 結果の公表 | 学会や論文等で発表いたします | | |
| ⑬ 個人情報の保護 | 個人情報を保護するために責任者を設定します。研究する際、個人の特定につながる情報は、当院で特有の番号に置き換えて（このことを「匿名化」と言います）管理します。学会等で発表する場合も、個人を特定できる情報は使用しません。 | | |
| ⑭ 知的財産権 | 聖マリア病院に属します | | |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| ⑮ 研究の資金源 | なし |
| ⑯ 利益相反 | 研究結果に影響を与えるような利害関係はありません |
| ⑰ 問い合わせ先・ 相談窓口 | 中央臨床検査センター 生理機能検査室 井手めぐみ |
| | 電話 0942-35-3322 |