

胃癌レジメン

S-1+DTX療法（S-1+ドセタキセル）術後補助療法

◆治療スケジュール(1コース:21日間)◆

薬の名前	基本量 (mg/m ²)	作用	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1(エスワン)	80mg/m ²	抗がん剤です	朝夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	← 休薬 →						
グラニセロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	吐き気止めです	30分	↓																				
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	40mg/m ²	抗がん剤です	1時間	↓																				

☆S-1は80mg/m²を2分割投与する。
 体表面積 1回用量
 1.25m²未満 40mg
 1.25以上1.5m²未満 50mg
 1.5以上 60mg

☆1コース目はDay1-14にS-1のみ80mg/m²で投与する。2-7コース目まではDay1-14にS-1を80mg/m²、Day1にドセタキセル40mg/m²を投与(3週毎6コース)。
 8コース目以降は6週間を1サイクルとしてDay1-28までS-1を80mg/m²で投与。合計1年間継続する。

※抗がん剤の影響が強く残っている場合は、投与間隔をあけることがあります。

雪の聖母会 聖マリア病院 薬剤部